



Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Подписчик: ООО «Компания Меридиан»

Директор: В.А. Воронин



ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр
Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.08.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр

Наименование проекта: «Компания Меридиан»
Наименование редакции сметных нормативов: «ОГРН 1147453012024»
Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

МАОУ "СОШ № 108 г. Челябинска" ул. Уральская-2
(наименование стройки)

МАОУ "СОШ № 108 г. Челябинска" ул. Уральская-2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8

на электромонтажные работы в помещениях кабинетов № 141, 142 (БПУА с малой и большой полетной зоной)
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	дефектная ведомость	(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен	4 квартал 2023	
Сметная стоимость	434.94 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	2.89 тыс.руб.	
монтажных работ	371.01 тыс.руб.	
оборудования	3.40 тыс.руб.	
прочих затрат	0.00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	37.85 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0.27 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	119.63 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0.73 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3.5052					1 054.33
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	87.63		3.5052			300.79		1 054.33
	2 ЭМ										127.34
	91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.час	28.42		1.1368			112.02		127.34
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										1 181.67
	Пр812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					1 054.33
	Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					1 085.96
	Всего по позиции										
2	ГЭСН08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.32	1	0.32			72 242.00		2 889.68
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5.2128					1 623.06
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	16.29		5.2128			311.36		1 623.06
	2 ЭМ										0.17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.0032					0.89
	91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0.01		0.0032	37.32	1.4	52.25		0.17
	4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0.01		0.0032			279.64		0.89
	4 М										69.80
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	6.5664		2.101248			6.01		12.63
	01.7.15.07-0022 Добыли полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм		1000 шт	0.2		0.064	261.09	1.18	308.09		19.72
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0.001		0.00032	99 190.96	1.18	117 045.33		37.45
	Итого прямые затраты										
2.1	421/пр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 693.92
	ФОТ										32.46
	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 623.95
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 575.23
	Всего по позиции										
3	ФСБЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм	м	32	1	32	25.82	1.39	12 905.69		4 129.82
	Всего по позиции										
4	ГЭСН08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.32	1	0.32			35.89		1 148.48
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0.9024					277.79
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	2.82		0.9024			307.84		277.79
	2 ЭМ										6.59
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0.0064					2.36
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0.01		0.0032			1 481.38		4.74
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0.01		0.0032			422.98		1.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0.01		0.0032			578.26		1.85
	1 100 040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0.01		0.0032			314.89		1.01
	01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	4 М	М	13.33		4.2656		5.87	7.51		47.99
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 М	0.5		0.16		37.71	55.43		32.03
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	0.05		0.016		79.88	105.44		8.87
	Итого прямые затраты		%	2		2					1.69
4.1	421/лр_2020_л.75_лп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										329.33
	ФОТ		%	97		97					5.56
	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					280.15
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%								271.75
	Всего по позиции		1000 М	0.032	1	0.032	46 171.48	1.04	48 016.34		142.88
5	ФСБЦ-21.1.06.09-0099 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)660								2 342.25		749.52
	Всего по позиции										1 536.59
	Всего по позиции		100 М	1.67	1	1.67					
6	ГЭСНм08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		чел.-ч			31.7968			307.84		9 788.33
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	19.04		31.7968					9 788.33
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8										368.14
	2 ЭМ		чел.-ч			0.3006			1 481.38		110.90
	ОТМ(ЗТМ)		маш.час	0.09		0.1503			422.98		222.65
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0.09		0.1503			578.26		63.57
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.час	0.09		0.1503			314.89		86.91
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0.09		0.1503			16.24		47.33
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.час	2.16		3.6072					58.58
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А										339.65
	4 М		кВт-ч	0.6192		1.034064			6.01		6.21
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кг	0.96		1.6032	155.63	1.03	160.30		256.99
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0.2		0.334	160.07	1.43	228.90		76.45
	14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к										10 607.02
	Итого прямые затраты		%	2		2					195.77
6.1	421/лр_2020_л.75_лп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										9 899.23
	ФОТ		%	97		97					9 602.25
	Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					5 048.61
	Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%								25 453.65
	Всего по позиции		М	167	1	167	12.11	0.9	10.90		1 820.30
7	ФСБЦ-24.3.01.02-0001 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм										1 820.30
	Всего по позиции		100 М	1.67	1	1.67					
8	ГЭСНм08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2		чел.-ч			7.4983			307.84		2 308.28
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	4.49		7.4983					2 308.28
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8										34.40
	2 ЭМ		чел.-ч			0.0334					12.32
	ОТМ(ЗТМ)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0.01		0.0167			1 481.38		24.74
	4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.01		0.0167			422.98		7.06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.01		0.0167			578.26		9.66
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.01		0.0167			314.89		5.26
	4 М										
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0.35 мм	М	13.33		22.2611	5.87	1.28	7.51		294.24
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	Т	0.00043		0.0007181	43 821.53	1.28	56 091.56		167.18
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0.02		0.0334	79.88	1.32	105.44		40.28
	20.2.01.05-0001	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0.05		0.0835	383.56	1.29	494.79		3.52
	20.2.02.01-0011	Втулки, диаметр 17 мм	1000 шт	0.0122		0.020374	1 481.45	1.39	2 059.22		41.31
9	Итого прямые затраты										
	421/лр_2020_л.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2 649.24
	ФОТ										46.17
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 320.60
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 250.98
	Всего по позиции										
	ФЭСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0.069	1	0.069	46 171.48	1.04	3 670.60		6 129.90
	Всего по позиции										
	ФЭСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0.098	1	0.098	71 505.96	1.04	48 018.34		3 313.27
	Всего по позиции										
11	ГЭСНм08-02-402-01	Кабель трех-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0.69	1	0.69					7 287.89
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			8.4456					2 599.89
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12.24		8.4456			307.84		2 599.89
	2 ЗМ										166.32
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0.138					50.92
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0.1		0.069			1 481.38		102.22
	4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.1		0.069			422.98		29.19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.1		0.069			578.26		39.90
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.1		0.069			314.89		21.73
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	2.16		1.4904			16.24		24.20
11.1	4 М										331.19
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.4416		0.304704			6.01		1.83
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0.35 мм	М	13.33		9.1977	5.87	1.28	7.51		69.07
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0.55		0.3795	37.71	1.47	55.43		21.04
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	1.9		1.311	155.63	1.03	160.30		210.15
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0.4		0.276	79.88	1.32	105.44		29.10
	Итого прямые затраты										
	421/лр_2020_л.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3 148.32
	ФОТ										52.00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 650.81
11.1	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 571.29
	Всего по позиции										
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							10 323.94		7 123.52
12	ФСБЦ-21.2.03.05-0045	Провод силовой установочный с медными жилами ПУВ 1х1,5-450	1000 м	0.035	1	0.035	12 621.67	1.15	14 514.92		508.02
		Всего по позиции							37 728.38		508.02
13	ФСБЦ-21.2.03.05-0049	Провод силовой установочный с медными жилами ПУВ 1х4-450	1000 м	0.002	1	0.002	32 807.29	1.15			75.46
		Всего по позиции					46 171.48	1.04	48 018.34		75.46
14	ФСБЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0.016	1	0.016					768.29
		Всего по позиции					71 505.96	1.04	74 366.20		1 189.86
15	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-860	1000 м	0.016	1	0.016					1 189.86
		Всего по позиции					763.24	1.03	786.14		707.53
16	ФСБЦ-20.5.02.06-0039	Коробки разветвительные круглые, диаметр 80 мм (прим.)	10 шт	0.9	1	0.9					707.53
		Всего по позиции					287.75	1.39	399.97		107.99
17	ФСБЦ-20.2.02.04-0002	Колпачки полиамидные изолирующие для скрутки проводов (прим.)	100 шт	0.27	1	0.27					107.99
		Всего по позиции					57.69	1.18	68.07		217.82
18	ФСБЦ-01.7.15.14-0046	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 55 мм (по дереву)	100 шт	3.2	1	3.2					217.82
19	ГЭСНм08-03-599-10	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг	шт	1	1	1					1 083.13
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			3.34			324.29		1 083.13
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3.34							41.20
		2 ЭМ	чел.-ч								14.76
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0.04			1 481.38		29.63
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу грузоподъемность 16 т	маш.час	0.02		0.02			422.98		8.46
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.02		0.02			578.26		11.57
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.02		0.02			314.89		6.30
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.02		0.02					361.80
		4 М	кВт-ч	0.0688		0.0688			6.01		0.41
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	м	1.92		1.92	5.87	1.28	7.51		14.42
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	100 шт	0.041		0.041	41.71	1.18	49.22		2.02
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	кг	0.1		0.1	79.88	1.32	105.44		10.54
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурж железный	10 шт	0.1		0.1	944.69	1.06	1 001.37		100.14
		20.1.02.23-0092 Перемычки гибкие, тип ПТС-50	1000 шт	0.021		0.021	3 658.94	1.06	3 878.48		81.45
		20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	100 шт	0.041		0.041	1 991.74	1.39	2 768.52		113.51
		20.5.04.09-0002 Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	кг	0.144		0.144	196.41	1.39	273.01		39.31
		24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электроизоляционная, толщина стенки 0,6 мм									1 500.89
19.1	421/нр_2020_п.75_п.а	Итого прямые затраты	%	2		2					21.66
		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	97		97					1 097.89
		ФОТ	%	51		51					1 064.95
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%								559.92
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%								3 147.42
		Всего по позиции	шт	1	1	1	1 032.36	1.06	1 094.30		1 094.30
20	ФСБЦ-20.4.04.02-0025	Щит распределительный навесной ШРН-24, IP31, размеры 350х300х120 мм (прим.)	шт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
21	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат (автоматы)									1 094.30
		1 ОТ(3Т)	шт	6	1	6					
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч			6.18					2 004.11
		4 М	чел.-ч	1.03		6.18			324.29		2 004.11
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02		0.12	174.93	1.17	204.67		24.56
		Итого прямые затраты									24.56
21.1	421/лр_2020_л.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2 028.67
		ФОТ									40.08
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 004.11
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 943.99
		Всего по позиции									1 022.10
22	ФЭСЦ-62.1.01.09-1080	Выключатель автоматический 3Р, 3 А, 4,5 кА, характеристика В	шт	1	1	1	480.46	0.96	839.14		5 034.84
		Всего по позиции							461.24		461.24
23	ФЭСЦ-62.1.01.09-1060	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика В	шт	2	1	2	111.11	0.96	106.67		461.24
		Всего по позиции									213.34
24	ФЭСЦ-62.1.01.09-1121	Выключатель автоматический 2Р, 20 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	3	1	3	258.36	0.96	248.03		213.34
		Всего по позиции									744.09
25	ФЭСЦ-62.1.01.09-1144	Дифференциальный автомат 2Р, 20 А (прим.)	шт	3	1	3	686.24	0.96	658.79		744.09
		Всего по позиции									1 976.37
26	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0.12	1	0.12					1 976.37
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			4.1472					1 344.90
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34.56		4.1472			324.29		1 344.90
		2 ЭМ									6.72
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0.006					2.28
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0.03		0.0036			1 481.38		5.33
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.03		0.0036			422.98		1.52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.02		0.0024			578.26		1.39
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.02		0.0024			314.89		0.76
		4 М	кВт-ч	2.132		0.25584			6.01		23.97
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	м	9.17		1.1004	5.87	1.28	7.51		1.54
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм									8.26
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1.02		0.1224	41.71	1.18	49.22		6.02
		01.7.15.14-0161 Шруупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0.00016		0.0000192	173 752.96	1.18	205 028.49		3.94
		01.7.15.14-0165 Шруупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.0003		0.000036	99 190.96	1.18	117 045.33		4.21
		Итого прямые затраты									
26.1	421/лр_2020_л.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 377.87
		ФОТ									26.90
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 347.18
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 306.76
		Всего по позиции									687.06
27	ФЭСЦ-20.4.03.05-1093	Розетка открытого монтажа, с заземляющим контактом, 16 А, цвет кремовый, IP20	шт	11	1	11	348.44	1.03	28 321.58		3 398.59
		Всего по позиции							358.89		3 947.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
28	ФСБЦ-20.4.03.05-1079	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет сосна, IP20	шт	1	1	1	301.20	1.03	310.24		3 947.79
Всего по позиции											
29	ГЭСНм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0.04	1	0.04					310.24
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1.4052					455.69
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	35.13		1.4052			324.29		455.69
		2 ЭМ									2.24
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0.002					0.76
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0.03		0.0012			1 481.38		1.78
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.03		0.0012			422.98		0.51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.02		0.0008			578.26		0.46
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.02		0.0008			314.89		0.25
		4 М									5.23
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2.132		0.08528			6.01		0.51
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1.02		0.0408	41.71	1.18	49.22		2.01
		01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0.00016		0.0000064	173 752.96	1.18	205 028.49		1.31
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.0003		0.000012	99 190.96	1.18	117 045.33		1.40
Итого прямые затраты											
29.1	421/лр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					463.92
		ФОТ	%	97		97					9.11
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					456.45
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					442.76
Всего по позиции											
30	ФСБЦ-20.4.01.01-1059	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цветной, IP54	шт	4	1	4	233.22	1.46	340.50		1 362.00
Всего по позиции											
31	ГЭСНм08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0.5	1	0.5					1 362.00
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			47.2					15 306.49
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	94.4		47.2			324.29		15 306.49
		2 ЭМ									205.97
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0.2					73.79
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0.2		0.1			1 481.38		148.14
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.2		0.1			422.98		42.30
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.2		0.1			578.26		57.83
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.2		0.1			314.89		31.49
		4 М									62.33
		20.5.04.10-0011 Схемы соединительные	100 шт	1.02		0.51	87.93	1.39	122.22		62.33
Итого прямые затраты											
31.1	421/лр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					15 648.58
		ФОТ	%	97		97					306.13
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					15 380.28
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					14 918.87
Всего по позиции											
32	ФСБЦ-20.3.03.07-0095	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 46 Вт, световой поток 4200 лм, степень защиты IP40, 595x595x42 мм (светодиодный)	шт	50	1	50	3 579.75	1.4	5 011.65		250 582.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции										250 982.50
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										317 343.60
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										37 846.00
	Эксплуатация машин										959.09
	Оплата труда машинистов (Отм)										268.98
	Материалы										278 269.53
	Строительные работы										2 889.68
	в том числе:										
	оплата труда										1 054.33
	эксплуатация машин и механизмов										127.34
	накладные расходы										1 085.96
	сметная прибыль										622.05
	Монтажные работы										371 011.69
	в том числе:										
	оплата труда										36 791.67
	эксплуатация машин и механизмов										831.75
	оплата труда машинистов (Отм)										268.98
	материалы										278 269.53
	накладные расходы										35 948.83
	сметная прибыль										18 900.93
	Оборудование										3 395.04
	Инженерное оборудование										3 395.04
	Всего										377 296.41
	Всего ФОТ (справочно)										38 114.98
	Всего накладные расходы (справочно)										37 034.79
	Всего сметная прибыль (справочно)										19 522.98
	НДС при УСН (МАТ+ (ЭМ-ЗПМ)-НР*0,1712+СП*0,15)*0,2										57 645.69
	ВСЕГО по смете										434 942.10
	Справочно										
	затраты труда рабочих										119 6335
	затраты труда машинистов										0.7296

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.