


Техническое задание на изготовление и монтаж алюминиевых дверей


на объекте МАОУ «Лицей № 35 г. Челябинска»

Контактное лицо от Заказчика: Игорь Борисович 89222393238

1. **Наименование выполняемых работ:** изготовление, доставка и монтаж Подрядчиком алюминиевых дверей в количестве 5 штук (в соответствии с эскизом) на территории Заказчика; с предварительным демонтажем 5 деревянных дверей.
2. **Место выполнения демонтажных и монтажных работ:** монтаж быть выполнен Подрядчиком в помещении «МАОУ Лицей №35» по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 18, 2 этаж
3. **Срок выполнения подрядных работ:** до 30 июня 2020 года
4. **Характеристика:** Основу каркаса составляют алюминиевые профили (RAL 9006), нижний и верхний уровни должны быть остеклены. Стекло прозрачное, травмобезопасное, неразрушающееся при растрескивании. Стекло 5мм, покрытое пленкой А1 (бронь), ручка-скоба 300мм, замок «Ключ-ключ», порог низкий. Открывание дверей – наружу.
5. Все используемые материалы должны соответствовать ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными.
6. Размеры Подрядчик уточняет с выездом на место установки.
7. Эскиз .




Алюминий (холод)
Дверь Входная 45 мм
открывание наружу
крашеный с 2-х ст.
цвет 9006
заполнение стекло 5 мм
пленка А 1 (бронь)
ручка скоба (300мм)
ключ-ключ
порог низкий



Изделие №2 Количество 1 шт.

Алюминий (холод)
Дверь Входная 45 мм
открывание наружу
крашеный с 2-х ст.
цвет 9006
заполнение стекло 5 мм
пленка А 1 (бронь)
ручка скоба (300мм)
ключ-ключ
порог низкий



Изделие №3 Количество 2 шт.

Алюминий (холод)
Дверь Входная 45 мм
открывание наружу
крашеный с 2-х ст.
цвет 9006
заполнение стекло 5 мм
пленка А 1 (бронь)
ручка скоба (300мм)
ключ-ключ
порог низкий