



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « НАВИГАТОР СИЗ »

454084, Российская Федерация, г. Челябинск, Свердловский пр-кт, д.35А, кв. 45
ИНН 7453196587, КПП 744701001, ОГРН 1087453005342
e-mail: info@siz74.ru сайт www.siz74.ru 8-912-808-13-08

Противогаз фильтрующий «БРИЗ®-3306» марки А1В1Е1К1SXНgР3 RD с лицевой частью «Бриз-4303 (МГП)» категория 2 предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица взрослого человека из числа гражданского населения от радиоактивных веществ (в том числе радиоактивной пыли), опасных токсичных химических веществ (в том числе аварийно-химически опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД)), находящихся в атмосфере в виде паров, газов и аэрозолей, а также от биологических аэрозолей.

Противогаз «БРИЗ®-3306» марки А1В1Е1К1SXНgР3 R D с маской «Бриз-4303 (МГП)» кат. 2 предназначен для использования:

- гражданским населением;
- персоналом в рабочих зонах различных предприятий промышленности;
- может использоваться штатными и нештатными формированиями по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны.

Особенности:

- может использоваться в зонах возможного радиоактивного, химического и бактериологического загрязнения, возникшего в условиях чрезвычайных ситуаций, обусловленных такими неблагоприятными факторами как природные и техногенные аварии и катастрофы, а также террористические акты, в результате которых в атмосферу происходит выделение вредных веществ
- применяется при температуре от минус 40°С до плюс 40°С во всех климатических регионах, содержании кислорода в атмосфере не менее 17% и суммарном содержании вредных веществ не более 0,1% (об.).

Является противогазоаэрозольным (комбинированным) фильтрующим средством индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью от химических и радиационных факторов и соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 в отношении указанного типа средств индивидуальной защиты (п. 4.4 и 4.5. ТР ТС 019/2011).

Соответствуют ТР ТС 019/2011, ТУ 32.99.11-087-54598330-2021.

Время защитного действия:



по циклогексану при $C_0=3,5 \text{ мг/дм}^3$	70 мин
по хлору при $C_0=3,0 \text{ мг/дм}^3$	30 мин
по циановодороду при $C_0=1,1 \text{ мг/дм}^3$	40 мин
по сероводороду при $C_0=1,4 \text{ мг/дм}^3$	40 мин
по диоксиду серы при $C_0=2,7 \text{ мг/дм}^3$	20 мин
по аммиаку при $C_0=0,7 \text{ мг/дм}^3$	50 мин
по пары ртути при $C_0=13+1,0 \text{ мг/м}^3$	6000 мин
по декану при $C_0=0,05 \text{ мг/дм}^3$	1600 мин

Цену товара уточняйте по телефону: 8-912-808-13-08